

RIGO

Apparecchi a parete per illuminazione diretta o diretta/indiretta diffusa, completi di sorgenti LED professionali. Corpo in metallo finitura verniciata, completi di vetro di protezione satinato. Grado di protezione IP40.

Wall-mounted luminaires for direct or direct/indirect diffused lighting, complete with professional LED sources. Body in painted metal, complete with frosted protective glass. IP40.







WALL CEILING



RIGO 23 PARETE



RIGO 23 WALL/CEILING - MOUNTED



LED	W	Dim.	L.mm	lm product/beam 3000K 120°	CODE	Col.
MONO-EMISSION	1x6,2	70x95	230	442	LT17L02	/01
BI-EMISSION	2x6,2	70x95	230	884	LT17LB2	

RIGO 50 PARETE


RIGO 50 WALL/CEILING - MOUNTED



LED	W	Dim.	L.mm	lm product/beam 3000K 120°	CODE	Col.
MONO-EMISSION	1x6,5	70x95	500	366	LT17L03	/01
BI-EMISSION	2x6,5	70x95	500	731	LT17LB3	


RIGO 60 PARETE

RIGO 60 WALL/CEILING - MOUNTED




LED	W	Dim.	L.mm	lm product/beam 3000K 120°	CODE	Col.
MONO-EMISSION	1x12,8	70x95	600	1037	LT17L04	/01
BI-EMISSION	2x12,8	70x95	600	2075	LT17LB4	

RIGO biemissione LED



RIGO monoemissione LED



OUTDOOR

FILE FLEX
OUTDOOR
p. 555

New



IFERROSI
p.561

New




IGROUND
p.575

New



NYX
p.580

New




STEP
p.586



NANOFIL
OUTDOOR
p. 591

New



ICEMENTI
p. 597



IRIDE
p.604

New



MANINE
p. 608



IPIPEDI
p. 613



LEVA
OUTDOOR
p. 618

New



LEVA
QUADRA
p.624

New



FILE 2
p.626

