

Step 150

codice LT1982BC/01




DESCRIZIONE PRODOTTO


Faretto rettangolare da incasso con sorgente inclinata di 20°

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	1,5 W
Temperatura colore	3000K
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	252 lm
Efficienza luminosa	168 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h L70 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.4 Kg
Dimensione	27Hx142 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 29X144 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III



STEP LED



PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Accessori Cassaforme Cassaforma step 150

codice LT1991

Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo STEP 150

Scheda Tecnica





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.