


**Incas 45 micro**

codice IN93L2/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

faretto quadrato da incasso parete/soffitto con sorgente 45°

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	1,5 W
Indice di resa cromatica CRI	>90
Finitura	Bianco
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h L70 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L60Wx62 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   54X54 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Corrente LED	500mA

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Accessori Vetro diffusore satinato incas 45/90 MiCRO

### Accessori Cassaforme Cassaforma incas 90 – 45 micro

codice CC94M

Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per gli articoli INCAS90 MICRO, e 45 MICRO possibilità di alloggiare il trasformatore.

Scheda Tecnica



