



**Nyx trimless T80F - gruppo ottico**

codice LTN20K.930W/01



**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Serie di faretti ad incasso a sezione quadrata o tonda con posizione lampada, arretrata antiabbagliamento, disponibili in diverse misure e diverse sorgenti. Possono essere incassati nel cartongesso e nel laterizio con sistema brevettato, a diversi livelli che vanno dall'incasso a scomparsa totale, ad un semi incasso con sporgenza di 10 mm, sino ad un semi incasso sporgente di 20 mm. La versione 45 è un faretto a scomparsa totale caratterizzato dall'inclinazione del corpo lampada a 45°.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W / 24,3 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1730 lm / 2250 lm
Efficienza luminosa	102 lm/W / 93 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 / 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D / E
Peso	0.80 Kg
Dimensione	H136 Ø90 mm
Dimensione forometria	taglio tondo   Ø 110 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

**PAGINA WEB**




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio Nyx T80F per cartongesso




codice LTN06A

Telaio per cartongesso da incasso rasato indoor

Scheda Tecnica



### Telaio Nyx T80F per laterizio



codice LTN06B


Telaio per laterizio da incasso rasato indoor di forma quadrata

Scheda Tecnica



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 satinata




codice L074S

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 ellissoidale




codice L074E

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Ø 74 Lente Ø 74 asimmetrica




codice L074A

Scheda Tecnica



**Accessori Lente  $\varnothing$  74 Schermo  $\varnothing$  74 nido d'ape**



codice L074R

Scheda Tecnica





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.