

Nyx trimless Q35 - gruppo ottico

codice LTN01K.927F/01






DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto ad incasso a sezione quadrata da parete o soffitto a luce diretta. Installabile a scomparsa totale o semi incasso.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	5 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 22°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	482 lm
Efficienza luminosa	96 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.10 Kg
Dimensione	L50Wx50Hx61 Ø40 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato 54x54 mm
Grado IP	IP20/54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma quadrata



PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio Nyx Q35 per cartongesso



codice LTN01A/01

Telaio per cartongesso da incasso rasato indoor. Finitura di colore bianco.

Scheda Tecnica



codice LTN01A/02

Telaio per cartongesso da incasso rasato indoor. Finitura di colore nero.

Scheda Tecnica




codice LTN01A/49

Telaio per cartongesso da incasso rasato indoor. Finitura di colore bronzo.

Scheda Tecnica




Telaio Nyx Q35 per laterizio



codice LTN01B/01

Telaio per laterizio da incasso rasato indoor. Finitura di colore bianco.


Scheda Tecnica



codice LTN01B/02

Telaio per laterizio da incasso rasato indoor. Finitura di colore nero.

Scheda Tecnica



codice LTN01B/49

Telaio per laterizio da incasso rasato indoor. Finitura di colore bronzo.

Scheda Tecnica

