




Leva 3 incasso rasato -kit

codice LV003K.930S/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Apparecchio per sorgenti LED Chip On Board integrato. Installazione a incasso rasato a scomparsa totale. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato bianco. Gruppi ottici completi di led chip on board, lente, housing antiabbagliamento. Ottiche Spot 20° UGR<16. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	3x2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 20°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	651 lm
Efficienza luminosa	99 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.06 Kg
Dimensione	L90Wx27Hx60 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

PAGINA WEB

ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassa per Leva 3 incasso rasato



codice LV003A

Cassaforma per cartongesso da incasso rasato

Scheda Tecnica



ACCESSORI OPZIONALI

Cassaforma per muratura e calcestruzzo – Leva3



codice CCLV03

Cassaforma per muratura e calcestruzzo, indicata per Leva3. Lunghezza interna 97mm - lunghezza esterna 99,4mm

Scheda Tecnica



