Leva 5 incasso rasato - kit

codice LV005K.930S/01







DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio per sorgenti LED Chip On Board integrato. Installazione a incasso rasato. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato bianco. Gruppi ottici completi di led chip on board, lente, housing antiabbagliamento. Ottiche 20° UGR<16. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	5x2,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 20°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1002 lm
Efficienza luminosa	91 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.10 Kg
Dimensione	L150xW27xH60 mm
Dimensione forometria	32X156 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare
Alimentatore/Trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

ACCESSORI OBBLIGATORI

Accessori Leva Cassa minimal 5

codice LV005A

Cassaforma per cartongesso da incasso rasato indoor

Scheda Tecnica

Privato: AE700.12C

Alimentatore elettronico in corrente costante 0÷12w, 700mA 115X34X19H

codice AE700.12C

Alimentatore elettronico in corrente costante 0÷12w, 700mA 115X34X19H

Scheda Tecnica

ACCESSORI OPZIONALI

Cassaforma per muratura e calcestruzzo – Leva5



codice CCLV05

Cassaforma per muratura e calcestruzzo, indicata per Leva5. Lunghezza interna 157mm - lunghezza esterna 159,4mm

Scheda Tecnica

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it