




Leva 5 incasso rasato - kit

codice LV005K.940F/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio per sorgenti LED Chip On Board integrato. Installazione a incasso rasato. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato bianco. Gruppi ottici completi di led chip on board, lente, housing antiabbagliamento. Ottiche Flood 32° UGR<16. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	5x2,2 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 32°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1110 lm
Efficienza luminosa	101 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	E
Peso	0.10 Kg
Dimensione	L150Wx27Hx60 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

PAGINA WEB



ACCESSORI OBBLIGATORI

Accessori Leva Cassa minimal 5



codice LV005A

Cassaforma per cartongesso da incasso rasato indoor

Scheda Tecnica



ACCESSORI OPZIONALI

Cassaforma per muratura e calcestruzzo – Leva5



codice CCLV03-1

Cassaforma per muratura e calcestruzzo, indicata per Leva5. Lunghezza interna 157mm - lunghezza esterna 159,4mm

Scheda Tecnica



