


**Twenty 7 fisso minimal 4 - cover piana
quadra 17/24,3/32W**

codice TW106.930F/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di incassi e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiati per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 27 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili in versione rasata, a scomparsa totale, di forma tonda. Versione a incasso "puro" con sorgente orientabile di 355° sull'asse verticale e 30° sull'asse orizzontale. Corpo lampada da incassare a soffitto e gruppo ottico in alluminio verniciato. Riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Cover coniche, per ottenere emissione bassa luminanza, diffusa o asimmetrica, provviste di sistema Click and Play di fissaggio e sgancio con il gruppo ottico, mediante calamite. Lenti trasparente, satinata, Fresnel e microprismatica (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori verniciate, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere la presenza dell'apparecchio. Grado di protezione IP23/43.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione | Incasso rasato |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 17 W / 24,3 W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Flood 21° |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 1212 lm / 1626 lm |
| Efficienza luminosa | 71 lm/W / 67 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | >3 / 3 |
| Durata media stimata | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore | Non incluso |
| Classe di efficienza energetica | D / E |
| Dimensione | H130 Ø131 mm |
| Dimensione forometria | taglio tondo Ø 150 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Gruppi alimentatori | Corrente LED 700mA |

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Accessori Twenty 7 Telaio minimal **OBBLIGATORIO**



codice TW001

incasso rasato indoor


Telaio per montaggio in cartongesso, a scomparsa totale, dotato di molle in acciaio armonico per una installazione senza ausilio di utensili.

Scheda Tecnica



ACCESSORI OPZIONALI

Accessori Lente Ø 105 asimmetrica microprismatica 15°




codice L105A

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 105 ellissoidale




codice L105E

Scheda Tecnica



Accessori Schermo Ø 105 nido d'ape




codice L105R

Scheda Tecnica



Accessori Lente Ø 105 satinata



codice L105S

Scheda Tecnica

