




## Phar 90 basetta parete/soffitto

codice PH155.9HCWDF/01



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore professionale da parete-soffitto, orientabile, completo di sorgente LED disponibile nelle versioni 2700K-3000K- 4000K con ottiche da 15°, 24°e 38° intercambiabili Twist & Lock, anche in versione dimmerabile dali e dimmerabile taglio di fase. Corpo e gruppo ottico di sezione cilindrica in estruso di alluminio verniciato. Snodi meccanici in acciaio. Orientabilità del gruppo ottico dalla posizione di riposo verticale di 355° sull'asse verticale  $\pm 90^\circ$  su quello orizzontale.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete             |
| Sorgente luminosa               | LED                          |
| Potenza assorbita               | 24,3 W                       |
| Temperatura colore              | Horticulture                 |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                          |
| Ottica                          | Wide 38°                     |
| Finitura                        | Bianco                       |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                            |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                      |
| Protocollo                      | Dimmerabile Taglio di Fase   |
| Classe di efficienza energetica | E                            |
| Peso                            | 1.6 Kg                       |
| Dimensione                      | H190 Ø90 mm                  |
| Grado IP                        | IP20                         |
| Specifiche Prodotto             | Basculante/orientabile       |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz             |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OPZIONALI

### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente asimmetrica



codice L085A.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085A.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente elissoidale



codice L085E.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085E.A/02

. Finitura di colore nero.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + schermo a nido d'ape



codice L085R.A/01

. Finitura di colore bianco.  
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica





codice L085R.A/02

. Finitura di colore nero.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



### Accessori Lente Con Anello ø85 + lente satinata



codice L085S.A/01

. Finitura di colore bianco.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica



codice L085S.A/02

. Finitura di colore nero.

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

Scheda Tecnica

