

## Mini Sight Frame 3

codice MS32/01




### DESCRIZIONE PRODOTTO

Faretto quadrato con cornice da incasso a tre luci, corpo lampada orientabile ed estraibile

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta
Sorgente luminosa	Led-gu10-en
Potenza assorbita	max 3x50 W
Indice di resa cromatica CRI	In base alla lampadina (non inclusa)
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	In base alla lampadina (non inclusa)
Efficienza luminosa	In base alla lampadina (non inclusa)
Classe di efficienza energetica	E-G
Peso	1.44 Kg
Dimensione	L302Wx110Hx135 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   290X102 mm
Grado IP	IP20
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare



### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma mini sight 3



codice MSC03

Cassaforma in lamiera zincata da murare a pareti di laterizio o calcestruzzo per MINI sight 3

Scheda Tecnica





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.