

File Flex Square P1015 soffitto

codice FXP02.927W/01



















	34
150 400 1	.50
	1
	1500
	15(



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da soffitto indoor di forma rettangolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta e diffusa, completo di led 22 W, indice di resa cromatica CRI>90. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; verniciatura a polveri epossidiche; finitura di colore bianco microtexturizzato.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	22 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 50°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	845 lm
Efficienza luminosa	38 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D
Peso	6.2 Kg
Dimensione	L34Wx1000Hx1500 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma rettangolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



