



File incasso con moduli Leva

codice F1024.927ZD/01



















DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da incasso indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 3 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 2700K; ottica fissa con apertura Asymmetric; protocollo Dimmerabile Dali / Touch & Dimm. Lampada con finitura: telaio bianco - ottica nera. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

| Metodo di installazione | Incasso con battuta |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 15x2,2 W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Asymmetric |
| Finitura | Telaio bianco - ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio | 1563 lm |
| Efficienza luminosa | 47 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 2 |
| Durata media stimata | 50000h Ta 25° L90B10 |
| Protocollo | Dimmerabile Dali / Touch & Dimm |
| Classe di efficienza energetica | Е |
| Peso | 2.6 Kg |
| Dimensione | L1700 mm |
| Dimensione forometria | taglio quadrato 42xl +2 mm |
| | |
| Grado IP | IP20 |

PAGINA WEB





